



**modusdecor**

декоративные элементы из пенополиуретана

2011

Соединив технологию и искусство, стили и  
качество, мы даем Вам возможность  
преобразовать существующий или создавать  
новый облик в оформлении квартир и  
фасадов зданий.

Красивая квартира или дом — это честно,  
подно, престижно, а с "Modus Decor"—  
легко, интересно и доступно!

Генеральный директор  
ЗАО "ТЕХНОКОМ"

А.Н. Сергеев



# Содержание

Информация о фирме .....	2
Карнизы .....	8
Молдинги.....	12
Радиусные молдинги.....	18
Плинтуса и угловые элементы .....	19
Арочное обрамление .....	20
Настенный декор.....	22
Кронштейны .....	24
Колонны .....	25
Пилястры .....	31
Балюстрада .....	32
Фасадные детали .....	34
Оформление стен .....	38
Оформление портала.....	39
Оформление оконного проёма .....	40
Проекты.....	46
Инструкция по установке.....	56
Партнёры .....	61




Компания "ТЕХНОКОМ" основана в 1999 году с целью крупносерийного производства изделий из пенополиуретана (ППУ) для автомобильной промышленности (в частности ОАО "АВТОВАЗ"), с применением новейших технологий и материалов.

Сегодня ЗАО "ТЕХНОКОМ" - это современное предприятие с замкнутым технологическим циклом, способное реализовать любую идею дизайнера или архитектора в минимальные сроки с максимальным результатом.

Компьютерное проектирование с использованием мощных пакетов трехмерного моделирования известных компаний Англии и США дало возможность создать программную базу, позволяющую решать весь комплекс инженерных задач (предварительное проектирование, инженерный анализ, оптимизация конструкции и обработка). Для изготовления литьевых форм используются высокоточные обрабатывающие комплексы производства Франции с рабочей зоной (3000 x 1500 x 500 мм).

В основном производстве - литьевые машины производства Италии.



Имея большой опыт производства изделий из ППУ для автомобильной промышленности, понимая динамику развития строительства жилья и требования к его качеству, в 2003 году мы начали подготовку производства декоративных деталей для оформления интерьеров квартир и фасадов зданий.

Для изготовления и монтажа декоративных элементов из ППУ высокого качества была разработана технология, защищенная четырьмя патентами РФ, которая обеспечивает получение изделий любой формы с интегральным слоем поверхности детали равной плотности (твердости) современных пластиков (до 1,3 г/см<sup>3</sup>), при этом масса изделия остается небольшой, т.к. плотность материала внутри детали не превышает 0,3 г/см<sup>3</sup>.

Это позволило добиться высокой четкости линий и рисунка деталей, а прочная поверхность защищает изделие от механических повреждений при монтаже и эксплуатации.



Для качественного соединения деталей, исключающего появление трещин в местах их соединений на весь срок эксплуатации (дефект присущ декоративным изделиям из ППУ практически всем производителям), совместно со специалистами НИИ ППУ разработан полиуретановый конструкционный клей, обеспечивающий равнопрочное соединение деталей.



В 2006 году Система менеджмента качества компании "ТЕХНОКОМ" сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2000.



В 2006 году ЗАО "Техноком" - лауреат Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"

Новый продукт, декоративные элементы из ППУ для оформления интерьеров квартир и фасадов зданий, компания "ТЕХНОКОМ" выводит на рынок под зарегистрированной торговой маркой "Modus Decor" (одно из толкований "Modus Decor" - возможность преобразовать). Надеемся, мы поможем сделать Ваш дом уютнее!

# Награды предприятия



## Премия «Европейский стандарт»

Берлин. 2008г.


Известная международная премия, значение которой равнозначно «...сертификату соответствия продукции предприятия, его бренда, корпоративного менеджмента европейским стандартам...»; учреждена Институтом Европейской Интеграции при содействии Совета Европы.



## Высшая Общероссийская общественная премия «За обустройство Земли Российской» в категории «Золото», в номинации «За вклад в реализацию приоритетных Национальных проектов РФ»

Москва. 2008год.

Высшая форма общественного признания за деятельность, способствующую укреплению экономической мощи страны, росту научно-технического потенциала России, за заслуги в развитии производства, науки и техники.



## Золотая медаль Ассоциации Содействия Промышленности

9 мая 2005 в мэрии Центрального округа города Парижа компания ЗАО "ТЕХНОКОМ" награждена золотой медалью одной из старейших организаций Франции - Ассоциации содействия развитию промышленности - "Золотая медаль SPI" №5031.

Ассоциация основана в 1801 году по декрету Наполеона Бонапарта и через 24 года получила статус государственной.



## Золотая медаль Европейского Гран-При за качество

В апреле 2006 г. в Женеве (Швейцария) ЗАО "ТЕХНОКОМ" была вручена Золотая медаль Европейского Гран-При за качество. Это высшая европейская награда предприятиям, достигшим европейского уровня качества производимых товаров и оказываемых услуг.



## Золотой Сертификат Качества компании Centre for Marketing and Management

В декабре 2005 года в г. Женеве ЗАО "ТЕХНОКОМ" был вручен Золотой Сертификат Качества в рамках Всемирной Программы Продвижения Качества, которая объединяет лидеров мировых производителей и создает общий для всех стандарт качества.

# О продукции ТМ "Modus Decor"

Мы убеждены в качестве декоративных элементов из ППУ, которое признано и подтверждено в Европе международным золотым сертификатом качества и золотой медалью Европейского Гран-при за качество. Мы верим, что декоративные элементы из ППУ с инновационными техническими характеристиками и высокими эксплуатационными свойствами, производимые по новаторской технологии на высокоточном оборудовании, вернут в современную архитектуру изящество и богатство дворянских усадеб взамен невзрачно безликого оформления таун-хаусов, коттеджей и квартир, существенно увеличив их капитализацию.

Благодаря уникальной технологии, разработанной специалистами компании, декоративные элементы "Modus Decor" стали революционным прорывом на рынке декора. Изделия ТМ "Modus Decor" в силу уникальных технических характеристик имеют отличительные особенности, ранее недоступные в производстве аналогичной продукции.

- Высокое сопротивление к механическим воздействиям и температурным перепадам.**

Плотность изделия на глубину до 1-1,5 мм составляет около 1,3 гр/см<sup>3</sup> (сравнимо с плотностью технических пластмасс), а плотность материала в остальном сечении ориентировочно 0,2-0,3 гр/см<sup>3</sup> (соответствует плотности изделий из пенополиуретана всех известных нам производителей). Такое уникальное свойство материала (жёсткого интегрального пенополиуретана) делает изделие очень прочным к механическим и климатическим воздействиям, при этом оно остаётся достаточно лёгким в сравнении с изделиями из традиционных материалов.




- Идеальная чистота поверхности и чёткость линий рисунка, орнамента.**



# О продукции ТМ "Modus Decor"

Полное отсутствие применения в технологии разделителей на основе воска или силикона (которые широко распространены в России и за рубежом у других производителей) позволило исключить операции по механическому удалению разделителей с поверхности деталей, особенно с лицевой части. Это дало возможность получать стабильный точный размер в сечении детали и высококачественную лицевую поверхность, что отразилось на чистоте линий и безупречной чёткости геометрии рисунка. Профессионалы, архитекторы и дизайнеры знают, что именно чистота и чёткость линий рисунка обеспечивают красивую игру теней, которой трудно добиться от аморфного рисунка. Игра теней придаёт шарм объекту, а с использованием подсветки можно изменить его внешнее восприятие.

- Высокая адгезия поверхности изделий к лакокрасочным материалам.



Разработанные материалы разделительных смазок и технология их нанесения на литьевую форму обеспечивают высокую адгезию поверхностей деталей к грунтам и лакокрасочным материалам, что делает покрытие детали качественным и долговечным. Проведённый тест на адгезию изделий ТМ "Modus Decor" показал очень высокий результат - адгезия 100 %.

- Высокая прочность соединения деталей.



Применение в технологии монтажа конструкционного полиуретанового клея для стыковки изделий обеспечивает равнопрочное соединение, которое по своим механическим характеристикам совпадает с характеристиками основного материала. Это позволяет получить безупречное качество монтажа: места соединения (стыки) на протяжении всего срока эксплуатации абсолютно не видны. Уникальная технология монтажа, разработанная специалистами компании "ТЕХНОКОМ", впервые позволила решить проблему стыков, благодаря специально разработанному полиуретановому клею, свойства которого схожи со свойствами изделий из жёсткого интегрального пенополиуретана "Modus Decor". Применение полиуретанового клея обеспечивает равнопрочное соединение, результатом которого является не только отсутствие дефектов в течение всего срока эксплуатации, но и высокая прочность.

• **Низкая трудоёмкость, простота технологии монтажа и его высокое качество.**

Технология монтажа изменена принципиально, что делает работы не только высококачественными, но и снижает их трудоёмкость. Изделия собираются на рабочем месте в необходимую конструкцию, подгоняются в размер, склеиваются, обрабатываются стыки; на место устанавливается цельная собранная конструкция. При этом неизмеримо повышается качество сборки и серьёзно уменьшаются трудозатраты.



Прочность материала, его устойчивость к механическим воздействиям, влаге и существенным перепадам температур дают возможность использовать декоративные изделия ТМ "Modus Decor" не только в интерьере, но и при оформлении фасадов зданий.

# Карнизы



L: 200 см

K001




мoldинг  
ширина  
4 см

M 026.40

M 025.40

M 027.40

M 021




L: 200 см

K002



L: 200 см

K005




L: 200 см

K007



L: 200 см

K008



L: 200 см

K011




Все карнизы показаны с внешнего и внутреннего угла.

K 004



8 cm  
8,5 cm  
L: 200 cm

K 017



7 cm  
8 cm  
L: 200 cm

K 003



10 cm  
11,5 cm  
L: 200 cm

K 014




7 cm  
13 cm  
L: 200 cm

K 006 - гардинный карниз - может использоваться с любым карнизом Modus Decor




4 cm  
15 cm.  
L: 200 cm



K 006 - в комбинации  
с другими карнизами




# Карнизы



Карниз K 013 можно применять как для скрытого освещения, так и для придания рельефа потолку.  
Легко комбинируется с любыми карнизами.



K016



21,5 см

23 см  
L: 200 см

K015



20 см

26 см  
L: 200 см

K010

горизонтальная установка  
23 см11,5 см  
L: 200 см


KP 001



Дополнительный элемент KP 001 накладывается на профиль карниза K010.

K010 - может быть использован как самостоятельный элемент, так и в комбинации с молдингом шириной 8 см.

K010



M 026.80

M 012

M 011

M 025.80

11,5 см  
молдинг шириной 8 см  
23 см

# Молдинги

1 см  
2 см

L: 200 см

УМ 007  
11 x 11 x 1 см



M 007

2 см  
4 см

L: 200 см

УМ 006  
15 x 15 x 2 см



M 008

1,5 см  
4,2 см

L: 200 см

УМ 008  
9 x 9 x 2 см.



B 003  
12,5 x 5 x 1,4 см



УМ 010  
29 x 29 x 1 см



B 004  
25 x 10 x 2,9 см

M 002



B 002  
25 x 10 x 2,9 см

УМ 005  
22 x 22 x 1,5 см




M 003



2,7 CM  
9 CM  
L: 200 CM

M 004




2 CM  
9 CM  
L: 200 CM

M 005



1,5 CM  
8 CM  
L: 200 CM

M 006



2 CM  
8 CM  
L: 200 CM

M 009



3 CM  
9 CM  
L: 200 CM

M 001



2,4 CM  
6,3 CM  
L: 200 CM

B 001

37,5 x 15 x 4,3 CM



YM 004  
26 x 26 x 2,4 CM




# Молдинги



Д 001



М 012



М 011





М 010



L: 200 см



М 010



М 013




Молдинг возможно использовать как элемент, закрывающий системы коммуникаций.

M 023




Молдинг M 023 может использоваться в комбинации с другими молдингами шириной 8 см и 3 см.



M 024



Молдинг M 024 может использоваться в комбинации с другими молдингами шириной 3 см.



M 025.80



M 025.40



M 025.30







M 025.20 \*



M 025.15 \*



M 025.10 \*



2 x 0,5 x 100 см

1,5 x 0,4 x 100 см

1 x 0,3 x 100 см

\* - элементы декора, изготовленные из полиуретана высокой плотности


# Молдинги

1,8 см



L: 200 см

M 026.80



1 см



L: 200 см

M 026.40



0,9 см



L: 200 см

M 026.30



M 026.20 \*



M 026.15 \*



M 026.10 \*




1,5 x 0,5 x 100 см

2 x 0,6 x 100 см


1 x 0,4 x 100 см

1,9 см



L: 200 см

M 027.80



1,1 см



L: 200 см

M 027.40



0,9 см



L: 200 см

M 027.30



M 027.20 \*



2 x 0,6 x 100 см

1,5 x 0,5 x 100 см

1 x 0,4 x 100 см

M 027.15 \*



M 027.10 \*



\* - элементы декора, изготовленные из полиуретана высокой плотности

M 017


 $1,5 \text{ cm}$   
 $D \mid 3 \text{ cm}$   
 L: 200 cm

M 017.15\*



1,5 x 0,8 x 100 cm

M 017.10\*



1 x 0,5 x 100 cm

M 019


 $1,5 \text{ cm}$   
 $D \mid 3 \text{ cm}$   
 L: 200 cm

M 019.15\*



1,5 x 0,8 x 100 cm

M 019.10\*



1 x 0,5 x 100 cm

M 020


 $1,5 \text{ cm}$   
 $D \mid 3 \text{ cm}$   
 L: 200 cm

M 021


 $1,5 \text{ cm}$   
 $D \mid 3 \text{ cm}$   
 L: 200 cm

M 021.15\*



1,5 x 0,8 x 100 cm

M 021.10\*



1 x 0,5 x 100 cm

M 022


 $1,5 \text{ cm}$   
 $D \mid 3 \text{ cm}$   
 L: 200 cm

M 029.15\*


 $0,8 \text{ cm}$   
 $D \mid 1,5 \text{ cm}$   
 L: 100 cm

M 029.10\*



1 x 0,5 x 100 cm

\* - элементы декора, изготовленные из полиуретана высокой плотности

# Радиусные молдинги

МР 010.03  
r 150 см  
170 x 40 x 8,5 см  
стыкуется с М 010

МР 010.02  
r 75 см  
135 x 42 x 8,5 см  
стыкуется с М 010

МР 010.01  
r 60 см  
113 x 38 x 8,5 см  
стыкуется с М 010

МР 011.02  
r 81,8 см  
127 x 32 x 1,6 см  
стыкуется с М 011

МР 011.01  
r 66,8 см  
106 x 28 x 1,6 см  
стыкуется с М 011

МР 012.03  
r 157 см  
165 x 29 x 2,5 см  
стыкуется с М 012

МР 012.02  
r 81,8 см  
127 x 32 x 2,5 см  
стыкуется с М 012

МР 012.01  
r 66,8 см  
106 x 28 x 2,5 см  
стыкуется с М 012

ОП 002  
г 200 см  
108 x 25 x 11 см  
стыкуется с ОП 003

ОА 002  
г 225 см  
115 x 9 x 2 см  
стыкуется с М 004

ОА 001  
г 225 см  
115 x 9 x 2,7 см  
стыкуется с М 003



# Плинтуса и угловые элементы

П 003



1,5 см  
5,5 см  
L: 200 см

П 002



2,2 см  
8,5 см  
L: 200 см

П 001





2,5 см  
11 см  
L: 200 см

Плинтуса Modus Decog - ударопрочные.

Поверхность детали защищает изделие от механических повреждений при монтаже и эксплуатации.

Вы можете легко скрыть кабели и провода под плинтусом, а также использовать специальные угловые элементы для более плавного и гармоничного перехода молдинга в плинтус.




УЛ 006

20 x 15 x 2,7 см  
стыкуется с П 002  
и М 003



УЛ 007

УЛ 008                    УЛ 009  
20 x 15 x 2,5 см  
стыкуется с П 002  
и М 004



УЛ 015

20 x 15 x 2 см  
стыкуется с П 003  
и М 006

# Арочное обрамление

Угловые элементы используются в сочетании с молдингами для обрамления дверных проёмов и ниш



УМ 001  
29,5 x 29,5 x 2,7 см  
стыкуется с М 003



УМ 002  
26,4 x 26,4 x 2,4 см  
стыкуется с М 001



УМ 003  
24,2 x 24,2 x 1,5 см  
стыкуется с М 002

УЛ 001  
9 x 9 x 3 см



УЛ 002  
9 x 25,2 x 3 см



УЛ 012  
31 x 46 x 2,9 см  
стыкуется с  
М 004 и П 002



УЛ 016  
9 x 9 x 3 см



ОА 004  
11,7 x 4 x 2,7 см




УЛ 013  
31 x 46 x 2,9 см  
стыкуется с  
М 004 и П 002



УЛ 017  
8 x 8 x 4,2 см



УЛ 011




УЛ 003  
9 x 9 x 2,4 см



УЛ 004  
9 x 24,3 x 3 см



Возможные варианты оформления дверных проёмов, арок и ниш.



# Настенный декор

Настенный декор различных стилей от классики до модерна придаст интерьерам изящную и завершенную композицию.



НД 002  
140 x 50 x 1,5 см



НД 001  
140 x 50 x 1,5 см

НД 004  
70 x 37,7 x 1,5 см

НД 003  
70 x 37,7 x 1,5 см

НД 006  
38 x 38 x 1,2 см

НД 005  
38 x 38 x 1,2 см



КШ 001  
19 x 13,5 x 3,6 см



НД 007  
37,5 x 32,4 x 1,2 см



НД 008  
29 x 25 x 0,9 см



НД 009\*  
15,3 x 15,3 x 1,1 см



НД 010\*  
5,7 x 5,7 x 1 см



НД 011\*  
30,5 x 30,5 x 2,5 см

НД 012\*  
12 x 20,5 x 1 см  
стыкуется с  
молдингом М 007



ФР 001.01  
47 x 42 x 4 см

ФР 001  
125 x 43 x 4 см

ФР 001.02  
23 x 26,5 x 4 см



Длина детали ФР 001  
с дополнительными  
элементами ФР 001.01  
и ФР 001.02  
составляет 147 см



ФР 001.03  
47 x 42 x 4 см



ФР 001.04  
23 x 26,5 x 4 см

\* - элементы декора, изготовленные из полиуретана высокой плотности

# Кронштейны

КР 001

15,3 x 8,5 x 5,5 см



Кронштейн КР 001 накладывается на профиль карниза К 010.

КР 003

21,5 x 14 x 8,5 см



КР 002


48 x 20 x 20 см



КР 003 используется совместно с ОП 001

в экстерьере

# Колонны



**KL 001**  
38,6 x 19,3 x 7,3 см  
R 19,5 см  
r 15 см

**KL 002**  
48 x 24 x 10,4 см  
R 24 см  
r 15 см

**KL 003**  
R 15 см  
r 13,5 см  
L: 100 см

**KL 004**  
50 x 50 x 3 см  
R 15 см

**KL 005**  
49,3 x 25 x 3,5 см



# Колонны

КЛ 006  
R 12,5 см  
г 10,4 см  
L: 200 см


КЛ 007  
41 x 41 x 12,5 см  
г 15 см


КЛ 008  
R 18,8 см  
г 15 см  
37,6 x 37,6 x 3 см

КЛ 009  
R 18,8 см  
г 12,5 см  
37,6 x 37,6 x 6 см

КЛ 011  
г 12,5 см  
39 x 34 x 12,6 см

КЛ 012  
R 12,5 см  
г 11 см  
L: 130 см





КЛ 006  
R 12,5 см  
r 10,4 см  
L: 200 см

КЛ 007  
41 x 41 x 12,5 см  
r 15 см

КЛ 008  
R 18,8 см  
r 15 см  
37,6 x 37,6 x 3 см

КЛ 009  
R 18,8 см  
r 12,5 см  
37,6 x 37,6 x 6 см

КЛ 010  
R 24,5 см  
r 12,5 см  
L: 30 см

КЛ 012  
R 12,5 см  
r 11 см  
L: 130 см



# Колонны

КЛ 015.01  
R 25 см  
r 23 см  
L: 200 см

КЛ 016.01  
R 25 см  
r 23 см  
L: 200 см

КЛ 015.02  
r 25 см  
68 x 66 x 34 см

КЛ 017  
r 25 см  
88 x 88 x 66 см

КЛ 017 (комплект)

КЛ 016.01

КЛ 015.01

КЛ 015.02

КЛ 017 - комплект, состоит из 44 элементов.





Часть элемента  
КЛ 016.01  
длиной 64 см

 КЛ 015.03  
57 x 6 x 29 см

 КЛ 017.02  
59 x 13 x 29,5 см

 КЛ 017.03  
88 x 11 x 44 см



 КЛ 017.10  
11 x 11 x 4 см

 КЛ 017.04  
29 x 19 x 32 см

 КЛ 017.05  
27 x 19 x 15 см



 КЛ 017.07  
36 x 16,5 x 11,5 см



 КЛ 017.06  
19,5 x 16 x 9 см



 КЛ 017.08  
30 x 25,6 x 21 см



 КЛ 017.09  
30 x 25,6 x 21 см

# КОЛОННЫ

КЛ 015.01  
R 25 см  
r 23 см  
L: 200 см

КЛ 015.02  
R 25 см  
68 x 66 x 34 см

КЛ 015.03  
R 28,5 см  
r 25  
57 x 6 x 29 см

КЛ 015.04  
R 37 см  
r 25 см  
73,5x37x20 см


КЛ 016.01  
R 25 см  
r 23 см  
L: 200 см



# Пилястры



# Балюстрада



БЛ 003



15,6 см

4,5 см

L: 200 см

7,3 см

БЛ 004



10,5 см

L: 200 см

БЛ 005



14,2 см

3,3 см

L: 200 см

БЛ 015.01.01



25 см

3,7 см

L: 200 см

БЛ 015.01.02



23 см

8,5 см

L: 200 см

БЛ 003

БЛ 004



монтаж  
балюсины

БЛ 015.01.01

БЛ 015.01.02



монтаж  
балюсины



БЛ 002  
95 x 12 x 6 см



БЛ 015.03  
100 x 16 x 8 см

БЛ 004

БЛ 005



БЛ 015.01.02

КП 001



# Фасадные детали

## Панно

НП 003  
100 x 35 x 2 см



НП 004  
100 x 35 x 2 см




ФР 001.01  
47 x 42 x 4 см

ФР 001  
125 x 43 x 4 см

ФР 001.02  
23 x 26,5 x 4 см



НП 001  
38 x 32 x 2,5 см



НП 005  
64 x 34 x 2,5 см



## Русты

НП 002  
55 x 32 x 2,5 см

ОП 002



ОП 002

R 218,5 см  
г 200 см  
108 x 25 x 11 см  
стыкуется с ОП 003

МР 010.02



МР 011.02

R 89,8 см  
г 81,8 см  
127 x 32 x 1,6 см

МР 011.01

МР 010.01

R 95 см  
г 75 см  
135 x 42 x 8,5 см

КШ 001

R 80 см  
г 60 см  
113 x 38 x 8,5 см

ОП 004

32 x 31 x 16,6 см  
стыкуется с ОП 003

R 74,8 см  
г 66,8 см  
106 x 28 x 1,6 см

ПА 002

27,5 x 12 x 12,5 см


К3 003

28,5 x 23,5 x 14,5 см

КП 001


КП 001

200 x 50 x 2 см




Универсальное изделие для интерьерного и фасадного оформления.  
Возможны различные варианты применения конструкционной плиты  
в качестве подоконника, обшивочного материала и т. д.

# Фасадные детали




К 015

Изделия ТП 001, ТП 002.01 и ТП 002.02 предназначены для закрытия торцов профиля К 015 при использовании его в качестве подоконника




М 010




М 013



М 023



ОП 001



ОП 003

Изделия ТП 003.01 и ТП 003.02 предназначены для закрытия торцов профиля ОП 003 при использовании его в качестве подоконника

ТП 003.01 ТП 003.02  
11,5 x 19,5 x 1,8 см

Р 001



## Составные фасадные карнизы

K 009







K 009

K 009

K 010

K 015

M 013



## Составные фасадные молдинги

ОП 003

ОП 001

K 017

P 001

D 001

K 018


K 019

K 020


M 017



# Оформление стен



## Оформление портала



# Оформление оконного проема

ОП 003  
200 x 18,5 x 11 см

ОП 002  
108 x 18,5 x 11 см  
R 200 см

ОП 004  
(замковый камень)  
32 x 31 x 16,6 см



ОП 003  
200 x 18,5 x 11 см

ОП 001  
200 x 14 x 4 см


КР 003  
21,5 x 14 x 8,5 см






Возможные варианты оформления  
оконного проема.





# Оформление оконного проема




Возможные варианты оформления  
оконного проема.



# Оформление оконного проема



Возможные варианты оформления  
оконного проема.



# Проекты

Проект реализован  
салоном "Детали" г. Ставрополь



Проект реализован  
салоном "Детали" г. Ставрополь



Проект реализован  
компанией "ИнтерСтрой" г. Нижний Новгород

# Проекты

Проект реализован  
салоном "Детали" г. Ставрополь



Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва



# Проекты

Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва




Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва





# Проекты

Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва



Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва



# Проекты

Наши изделия обладают характеристиками, максимально подходящими к российскому климату. Материал выдерживает температуру от -60 до +80 °С не меняя своих свойств. Благодаря структуре материала, детали не впитывают влагу.






# Установка молдингов и карнизов "Modusdecor"

## Рекомендации при установке.

1. Стены и потолок, на которые производится монтаж изделий, должны быть сухими и чистыми.
2. Установку деталей необходимо осуществлять на выровненные поверхности.
3. Рассчитывая количество и длину материала, необходимо учитывать потери, возникающие при срезании углов. Также необходимо учесть повторение рисунка при стыковке изделий.
4. Проводить покраску и оклейку обоями стен и потолка после монтажа деталей.
5. Для склейки и монтажа изделий использовать двухкомпонентный полиуретановый конструкционный клей АДВ-11 (90 гр), специально предназначенный для склеивания декоративных изделий из пенополиуретана "Modusdecor". При подготовке клея следуйте инструкции на упаковке.
6. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИТРОГРУНТЫ.



**Инструменты:** рулетка, малка (угломер), линейка, стусло, ножовка, шлифованный инструмент (наждачная шкурка с зернистостью P400-P800), бормашина или напильник, нож, покрасочное оборудование.

**Материалы:** полиуретановый клей АДВ-11, автомобильная шпатлевка (к примеру, Mobihele PE kit), грунтовка (грунт для пластика на алкидной основе сильной фиксации, например, TIKKURILA OTEX), краска (акриловая, алкидная, водоэмульсионная, нитрокраска только при предварительном грунтовании), монтажный клей АДВ-11.

## Инструкция по монтажу.



1. Рулеткой или лазерным дальномером измерить участок стены, на который будет производиться монтаж декоративного элемента.

2. При помощи малки или электронного угломера измерить угол, который находится в зоне декорируемой поверхности.



3. Набрать из декоративных профилей необходимую длину. Отметить на карнизах места среза для соединения углов.

4. Подготовить двухкомпонентный клей АДВ-11, следуя инструкции на упаковке.

5. Нанести ровным слоем клей АДВ-11 на сечения соединяемых деталей толщиной не более 1 мм. Эту операцию можно проводить одновременно со всеми деталями, набрав необходимую длину.

6. Соединить детали между собой в ровную линию, при необходимости выровнять по линейке или стуслу и зафиксировать струбцинами.



7. До полного затвердевания клея зафиксированные детали не перемещать.



8. Через 30-40 минут, когда клей приобретет свойства "резины", удалить ножом или стамеской лишний клей.



9. По необходимости, после затвердевания клея, выровнять поверхность шпатлёвкой (к примеру MobiHeli PE kit).



10. После полного засыхания шпатлёвки, аккуратно, чтобы не повредить рельеф детали, отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.



11. Отметить на карнизах или молдингах места среза для соединения углов. Используя стусло, сделать нужные срезы для угловых стыков по отметкам.



12. Зачистить поверхность спила наждачной шкуркой. После обработки места спила удалить пыль с поверхности детали.



13. Нанести клей АДВ-11 с обратной стороны изделия на поверхности детали, которые будут соприкасаться со стеной и потолком, по всей длине сопряжения.



14. Приложить деталь к стене и плотно прижать.



15. Зафиксировать деталь гвоздиками или шурупами, как показано на рисунке, чтобы предотвратить её сползание.




16. Состыковать с уже установленным карнизом или молдингом, выдавливая лишний клей из стыка, максимально притягивая изделия друг к другу. Зафиксировать деталь, как описано в пункте 15, чтобы предотвратить её сползание. Для соединения деталей в углах следует применять клей АДВ-11 (90 гр) или акриловый герметик.



17. Удалить до засыхания выступившие излишки клея ветошью. После полного высыхания клея через 24 часа удалить излишки клея, срезав их ножом. По необходимости отшлифуйте поверхность детали мелкозернистой наждачной бумагой.



18. Установленные детали нужно загрунтовать спустя 24 часа после монтажа, предварительно обезжирив поверхность растворителем, не содержащим ацетон. Подготовить поверхность под окрашивание после высыхания грунта, убрав сорность мелкозернистой наждачной бумагой. Покрасить кисточкой или краскопультом рекомендуемыми красками.



# Сборка обрамления оконного проёма

Перед установкой декоративных элементов выровнять стену и очистить ее.  
Осуществлять монтаж на сухую стену.

## 1. Замерить контур оконного проёма.



## 2. Подобрать необходимое количество деталей декора.



## 3. Сборка подоконника.



3.1. Для соединения углов подоконника отметить места спила с учётом ширины окна и оконного обрамления.

3.2. Сделать нужные спили для угловых стыков по отметкам, используя стусло.

3.3. Зачистить поверхность спила наждачной шкуркой. После обработки удалить пыль со склеиваемой поверхности детали.

3.4. Склепить по местам стыков готовые детали подоконника. (Используйте клей АДВ-11 90 гр. с временем гелеобразования 20 минут).



## 4. Сборка



4.1. Положить радиусную часть сандрика на ровную поверхность и обвести по контуру.

4.2. Провести осевую линию контура сандрика на шаблоне. От неё отложить половину ширины оконного проёма до пересечения с контуром радиусного сандрика. Отметить точку пересечения.



4.3. Угол горизонтальной части сандрика совместить с полученной точкой пересечения и обвести по контуру.




4.5. Перенести метки угла распила с шаблона на деталь.



4.6. Распилить горизонтальную и радиусную детали сандрика по разметкам.



4.4. Соединить линией полученные точки пересечения контуров - это и будет линия распила деталей сандрика при заданной ширине оконного проёма.



4.7. Проверить правильность совмещения углов по шаблону.



4.8. Для соединения углов подоконника отметить места спила с учётом ширины окна и оконного обрамления. (См. пункт инструкции 3.1-3.3.)



4.9. Собрать все части сандрика. Склепить по местам стыков детали. (Используйте клей АДВ-11 90 гр. с временем гелеобразования 20 минут).

## 5. Подготовка к установке замкового камня.



5.1. Разметить на сандрике место установки замкового камня.



5.2. Отметить места вырезки посадочных мест.



5.3. Вырезать посадочные места замкового камня по разметке.



5.4. Проверить сопряжение поверхностей после подгонки.

## 6. Стыковка об налички окна и подоконника.

Профили подоконников имеют уклон по верхней горизонтальной поверхности для ската воды, чтобы получился красивый и ровный стык - надо соблюсти следующие пункты.



6.1. Замерить угол совмещения налички окна и подоконника.



6.2. Подрезать наличку окна под угол подоконника.



6.3. Проверить сопряжение поверхностей после подгонки.

# Сборка обрамления оконного проёма

## 7. Монтаж оконного обрамления.



7.1. Собрать и склеить на ровной поверхности все детали, используя клей АДВ-11 (90 гр.).  
Оставить собранное обрамление окна в этом положении до полного затвердевания клея на 24 часа.



7.2. Разметить места крепления к стене на собранном обрамлении окна и просверлить отверстия под шурупы.



7.3. Приложить собранное обрамление оконного проёма по месту монтажа и через отверстия отметить на стене места для сверления под дюбеля.



7.4. Нанести клей АДВ-11 (120 гр.) по всему периметру без пропусков, что обеспечит надёжную фиксацию на стене и исключит попадание влаги внутрь профиля деталей.



7.5. Приложить обрамление оконного проёма к стене и зафиксировать его шурупами, смазанными клеем АДВ-11.



7.6. После монтажа оконного проёма установить замковый камень и кронштейн по месту на клей, закрепить дополнительно шурупами.



7.7. Зашпатлевать отверстия от шурупов, зачистить поверхность детали мелкозернистой наждачной бумагой.



## 8. Покраска оконного проёма.

Установленные детали нужно загрунтовать спустя 24 часа после монтажа, предварительно обезжирив поверхность растворителем, не содержащим ацетон. Подготовить поверхность под окрашивание после высыхания грунта, убрав сорность мелкозернистой наждачной бумагой. Покрасить кисточкой или краскопультом рекомендуемыми красками.

**Операцию монтажа обрамления оконного проёма обязательно надо завершить максимально за 40 минут, начиная отсчёт от разведения клея.**

## Декоративные элементы "Modusdecor" можно приобрести:

### Алматы, Казахстан

ТОО "Modus Decor Net"  
Пр-т Райымбека, д.167, оф.26  
Тел +7 (727) 233-06-54, +7 (777) 246-00-20  
Тел./факс +7 (727) 233-04-81

### Екатеринбург

"Гауди салон"  
Ул. Луначарского, 137, офис 1  
Тел. (343) 355-35-24, 355-49-86, 350-46-72, 345-86-96, 217-80-43 (44)  
e-mail: salon-gaudi@mail.ru, opt@dekt.ru, dekt@dekt.ru  
[www.gaudisalon.ru](http://www.gaudisalon.ru), [www.decor.su](http://www.decor.su)

"Декор ТД"  
Ритейл-Порт «Докер» - ул. Бахчиванджи, 2Б, строение С1, въезд №1  
Тел. (343) 344-31-77  
e-mail: decortd@mail.ru, ICQ: 595 909 265

Международный интерьерный центр "Галерея "АРХИТЕКТОР"" - ул. Малышева, 8, 2 этаж  
Тел. (343) 290-70-49  
e-mail: decortd2@mail.ru, ICQ: 559114796

Центр улучшения жилья «Sony Centre» - ул. Металлургов, 84, 2 этаж  
Тел. (343) 237-37-00, 372-41-69  
e-mail: decortd3@mail.ru, ICQ: 589 550 831

Call-центр (343) 237-77-37  
[www.decor.td](http://www.decor.td)  
Skype: Декор ТД

### Иркутск

"Строй Арсенал" - ул. Мира, 2а  
Тел. (3952) 376 000, 376 111  
e-mail: contact@komplektuem.ru, [www.komplektuem.ru](http://www.komplektuem.ru)

### Киев, Украина

Салон "Ампир"  
Ул. Урловская, 16/37; пр-т Голосеевский, 130/57  
Тел. +38 (044) 585-39-46, 585-39-47  
e-mail: info@ampir.ua  
[www.ampir.ua](http://www.ampir.ua)

### Краснодар

"Вип Декор" - ул. Чапаева, д. 32.  
Тел./факс (861) 2555301, 2551948  
e-mail: Vipdekor@mail.ru

Салон "DecoMix" - ул. Рашилевская, 216  
Тел. (861) 215-59-97

# Партнеры

## Красноярск

Салон отделочных материалов "Зодчие" - пр-т Мира, 7г, пом. 70  
Тел. (3912) 918-114, 918-141, 918-111

## Махачкала

Торговый дом "Сабур"  
Пр. Имама Шамиля, 146, тел. (8722) 52-22-20, (963) 374-70-00  
[www.td-sabur.ru](http://www.td-sabur.ru)

## Минск

"Интерьерстрой"  
Офис: ул. Лещинского, 8, корп. 5. Салон: ул. Лещинского, 55, оф.4  
Тел/факс (+37517) 2594948, 2583334  
e-mail: art@sml.by  
[www.interierstroy.com](http://www.interierstroy.com)

## Москва

"Центр фасадного декора "Модус" - Калужское шоссе 1-ый км,  
ТЦ "Всё для дома", 3 эт, оф. №1. Тел. (495) 972 94 11  
e-mail: mail@cfmodus.ru, сайт: [www.cfmodus.ru](http://www.cfmodus.ru)

"Декор-Онлайн" - м. Парк Культуры, Кропоткинский пер, д. 4, стр. 2, оф. 301  
Тел. (495) 5448866, 6466446. Факс (499) 2466559  
м. Войковская, Старопетровский пр-д, д. 1, оф. 204  
Тел. (495) 6466440. Факс (495) 4500300  
[www.decor-online.ru](http://www.decor-online.ru), [www.decoronline.ru](http://www.decoronline.ru)

## Набережные Челны

"Универсальный салон искусства" - ул. Центральная, 83, 2 эт., ул. Центральная, 85а  
Тел/факс (8552) 705135  
e-mail: un.salon@mail.ru

## Нальчик

Магазин "Элит Декор" - ул. Идарова, 129  
Тел. (928) 081-58-22

## Нижний Новгород

Салон "ИнтерСтрой" - ул. Короленко д. 27, оф. 102.  
Тел. (831) 4141230. Факс (831) 2780314  
e-mail: salon@decor360.ru, interstroy@sandy.ru, [www.decor360.ru](http://www.decor360.ru)  
Салон "Decor360" - Мещерский б-р, д. 7, корпус 2.  
Тел/факс (831) 2437954, 4137428

## Новосибирск

Центр интерьерной моды "Ампир" - ул. Горького, 42  
Тел. (383) 223 30 03, 223 48 03  
e-mail: styledecor@mail.ru, [www.styledecor.su](http://www.styledecor.su)

# Партнеры

## Оренбург

Салон элитных отделочных материалов "Каспер" - ул. Терешковой, 10/2  
Тел/факс (3532) 56 10 90, 57 19 80  
e-mail: kasperoren@mail.ru

Салон "Паркет Сити" - ул. Восточная, 42/5.  
Тел/факс (3532) 992099  
e-mail: Parket-city@mail.ru

## Пермь

"Стройинтер" - ул. Ленина, 15  
Тел. (342) 2108912, 2190570, 2190571  
e-mail: stroyinter-p@ya.ru, www.stroyinter.ru

## Ростов-на-Дону

Салон декоративных материалов "Паллада"  
Пр. М. Нагибина, 31а, тел. (863) 297-35-25, 297-35-50  
e-mail: pallada-rost@yandex.ru  
www.ooo-pallada.narod.ru, www.ooo-pallada.narod2.ru

## Санкт-Петербург

ТЦ "Сампсониевский" - Большой Сампсониевский пр., д. 32, 2-й этаж,  
секции №253 и №260А  
Тел/факс (812) 324-11-52, 324-86-81

Салон декоративных красок и лепнины "Х-ДЕКО" - Вознесенский пр-т, д. 25  
Тел. (812) 571 85 62, 314 93 91, 314 04 94  
www.x-deco.ru

Строймаркет "Василеостровский" - ул. Железнодорожная, д. 3, 2-й этаж, секция №118  
Тел/факс (812) 703-13-29

## Сочи

Декор-центр "Zebra" - ул. Горького, 72.  
Тел. (8622) 617180  
e-mail: zebra@sochi.ru

## Ставрополь

Салон "Детали" - ул. Доваторцев, 45а.  
Тел. (8652) 741460  
e-mail: decor-m@yandex.ru

## Стерлитамак

Магазин "Элемент"  
Ул. Днепровская, 7а, ТД Левашова, тел (917) 463-23-79

## Тольятти

Салон "Империя декора" - ТЦ "Арбуз", ул. Коммунальная 32.  
Тел/факс (8482) 570307  
e-mail: imperiadecora@rambler.ru

# Партнеры

## Тула

Магазин "Лепнина" - ул. Мосина, 2, ТЦ "Медведь"  
Тел. (906) 625-48-17

## Ульяновск

"Новый стандарт"  
Ул. Рылеева, д.23  
Тел. (8422) 79-19-49, 79-45-40 (41, 42, 43, 44)  
e-mail: ns@n-standart.ru

## Уфа

Салон интерьерных материалов "Розет"  
Ул. Кирова, 34, тел. (347) 291-21-24  
Ул. Индустриальное шоссе, 44/1, Радуга Экспо, тел. (347) 292-26-38

Магазин "Элемент"  
Ул. Менделеева, 137, бутик № 128, тел. (347) 292-73-28  
Ул. Индустриальное шоссе, 44/1 корп.1, тел. (347) 246-31-67, отдел 2-25  
Ул. Кировоградская, 33, Строительный рынок, тел. (347) 223-89-74

## Чебоксары

Салон "Монмартр" - ул. Эльменя, 7, строймаркет "Самоделкин".  
Тел. (8352) 340176  
e-mail: samodelkin@mail.ru, www.sdel.ru

## Ярославль

Студия дизайна "Роспись" - пр-т Толбухина, 8/75  
Тел. (4852) 58-14-36  
e-mail: yar-rospis@yandex.ru

## Для заметок

A detailed blue-toned sketch of a classical interior space. The scene features a large, ornate room with high ceilings and architectural details such as arches, columns, and statues. The sketch is composed of fine lines and shading, giving it a technical or architectural drawing appearance. The overall composition is a wide-angle view of the room's interior.

Интернет-магазин декоративно-отделочных материалов



**decorshop.ua**

044 332 33 77

063 523 60 60

096 050 60 60

066 623 60 60

Киев, бульвар Академика Вернадского 26