

Product catalogue
Каталог продукции

GLANZEPOL



Premium class interior décor
Интерьерный декор Премиум-класса

ABOUT US О КОМПАНИИ

ENG Company Penopol LLC was founded in 2004 and since then occupies one of the leading positions on finishing materials market in Russia and the CIS due to knowledge and skills accumulated through the years.

In 2014 a new production line for EPS mouldings was launched. Equipped with cutting-edge European machinery and innovative technologies, the company introduced its new brand GLANZEPOL®. Over 70 unique patterns, high density and perfectly smooth surface of GLANZEPOL® ceiling mouldings ensured their success among customers in Russia and abroad.

In 2018 Company Penopol reached another milestone in its development by opening a new production line for extruded polystyrene (XPS) ceiling mouldings.

Today, GLANZEPOL® interior decorations suit any taste from classical to minimalistic, combining luxury and utility without compromising on quality.

RUS ООО «Компания «Пенопол» было основано в 2004 г. и занимает одно из ведущих мест на рынке отделочных материалов в России и СНГ благодаря обширному опыту в производстве потолочных плинтусов из вспененного полистирола (EPS).

В 2014 г. была запущена новая производственная линия, оснащенная передовым европейским оборудованием и инновационными технологиями для изготовления потолочных плинтусов под новым брендом GLANZEPOL®. Более 70 уникальных декоров, высокая плотность и идеально гладкая поверхность плинтусов GLANZEPOL® обусловили успех продукции в России и зарубежом.

В 2018 г. компания расширила ассортимент, начав производство плинтусов из экструдированного полистирола (XPS)

Сегодня интерьерный декор GLANZEPOL® удовлетворяет любым вкусам: от классики до минимализма, – сочетая роскошь и практичность без ущерба качеству.



PRODUCT ADVANTAGES ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ENG Besides wide variety of exclusive designs, **GLANZEPOL®** décor features the following advantages:

- **Improved surface** visually similar to gypsum and polyurethane
- **High density** material enables easy and even coating
- **100% seamless joints**
- **Resistant to shriveling**, cracking and shrinking after installation
- **Environmentally friendly material** free of any toxic substances
- **Individual retail packaging**
- **Lightweight and easy to fix**

RUS Эксклюзивность дизайна продукции **GLANZEPOL®** подтверждена запатентованными декорами. Помимо уникальности продукция обладает преимуществами:

- **Улучшенная поверхность** визуально схожа с гипсом и полиуретаном
- **Высокая плотность** позволяет равномерно наносить краску на изделие
- **Идеальная стыковка** по узору и размерам со 100% точностью
- **Не дают усадку** после монтажных работ изделие не трескается
- **Экологичный материал** EPS не содержит токсичные вещества
- **Индивидуальная упаковка** каждого изделия со штрих-кодом
- **Легкость монтажа** - изделия просты в установке



CORNER УГОЛОК

EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС


GP-1



GP-2



GP-3



GP-4



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GP-5



GP-6



GP-7



Suitable for stretch ceilings


Для натяжных потолков

CORNER УГОЛОК

EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС


GP-8



GP-9



GP-10



GP-11



GP-12



GP-13



GP-14




CORNER УГОЛОК

EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС

GP-15



GP-16



GP-17




Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков


GP-18




GP-19



GP-20



GP-20c



NEW

CORNER УГОЛОК


EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС

GP-21



GP-22



GP-23



GP-24



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков


GP-25



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GP-26



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GP-27



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

CORNER УГОЛОК

EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС

GP-28



53 mm
96 mm
110 mm

Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-29



53 mm
96 mm
110 mm

Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-30



53 mm
96 mm
110 mm

Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-31



56 mm
70 mm
90 mm



GP-32



56 mm
70 mm
90 mm



GP-33



41 mm
80 mm
90 mm

Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-34



36 mm
60 mm
70 mm

Suitable for stretch ceilings




Для натяжных потолков

CORNER УГОЛОК

EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС

GP-35



Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-36



GP-37



Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-38



GP-39



Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-40



Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-41



Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

CORNER УГОЛОК

EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС



GP-42



GP-43





GP-44



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GP-45




Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GP-46



GP-47



GP-48



CORNER УГОЛОК

EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС

GP-49




Suitable for stretch ceilings




Для натяжных потолков

GP-50



GP-51



GP-52




Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-53




GP-54



GP-55



Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

CORNER УГОЛОК

EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС

GP-56



Suitable for stretch ceilings




Для натяжных потолков

GP-57



Suitable for stretch ceilings




Для натяжных потолков

GP-58



Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-59



Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-60



Suitable for stretch ceilings




GP-61




Suitable for stretch ceilings



GP-62



Suitable for stretch ceilings



CORNER УГОЛОК

EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС

GP-63



59 mm
138 mm
150 mm

Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-64



107 mm
132 mm
170 mm



GP-65



17 mm
68 mm
70 mm

Suitable for stretch ceilings&flat mouldings



Для натяжных потолков и молдинг

GP-66



42 mm
56 mm
70 mm

Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GP-67



17 mm
68 mm
70 mm

Suitable for stretch ceilings&flat mouldings



Для натяжных потолков и молдинг

GP-68



80 mm
127 mm
150 mm



GP-69



84 mm
148 mm
170 mm




CORNER УГОЛОК


EPS
2m

MOULDING ПЛИНТУС

GP-70



GP-71



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GP-72



NEW




Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков


GP-73



NEW



GP-74



NEW



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GP-75



NEW



GP-76



NEW



CORNER УГОЛОК

EPS

FLAT MOULDING МОЛДИНГ

GPM-1



18 mm

70 mm



GPM-2



12 mm

80 mm



GPM-3



20 mm

110 mm



INSTALLATION MANUAL

GP-20c

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА



GP-21



GP-20



GP-20c



GOLD & SILVER COLLECTION

ЗОЛОТАЯ И СЕРЕБРЯНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

GP-4 Gold



NEW



GP-13 Gold



NEW



GP-14 Gold



NEW



GP-24 Gold



NEW



GP-25 Gold



NEW



GOLD & SILVER COLLECTION

ЗОЛОТАЯ И СЕРЕБРЯНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

GP-28 Gold		NEW 
GP-29 Gold		NEW 
GP-52 Gold		NEW 
GP-24 Silver		NEW 
GP-25 Silver		NEW 

MIX & MATCH СОЧЕТАНИЯ ПРОДУКЦИИ

GP-14



GP-65

GP-31



GP-65

GP-64




GP-65

GP-24



GPM-2

GP-55



GPM-2

GP-58



GPM-2

GP-4



GPM-3

EXTRUDED MOULDING

XPS
2m

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЛИНТУС

Production line for extruded ceiling mouldings was launched in 2018.

В 2018 году запустилась линия производства экструзионных плинтусов.

GPX-1



NEW



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GPX-2



NEW



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GPX-3



NEW



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GPX-4



NEW



Suitable for stretch ceilings & indirect LED lighting

Для натяжных потолков и подсветки

GPX-5



NEW



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

GPX-6



NEW



Suitable for stretch ceilings

Для натяжных потолков

EXTRUDED MOULDING

XPS
2 m

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЛИНТУС

GPX-7



NEW

Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GPX-8




NEW

Suitable for stretch ceilings



Для натяжных потолков

GPX-9



NEW




GPX-10



NEW




GPX-11




NEW




GPX-12



NEW



GPX-13



NEW



INDIRECT LED LIGHTING СКРЫТАЯ ПОДСВЕТКА



Multi-level ceilings with indirect LED-lighting creating a unique interior ambience have gained significant popularity in the past few years. **GLANZEPOL®** offers a wide range of mouldings for any type of ceiling.



GPX-4

В последние годы большую популярность приобрели натяжные и многоуровневые потолки со скрытой светодиодной подсветкой, что создает в помещении необыкновенную атмосферу.

В ассортименте **GLANZEPOL®** представлен широкий выбор плинтусов для любого вида потолка.



GPM-2



R-23



GP-67

CEILING ROSETTE

EPS

ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-1 Ø200mm



R-2 Ø235mm



C-21 Ø240mm



R-3 Ø255mm



R-6 Ø275mm



B-21 Ø285mm



R-29 Ø290mm



M-51 Ø290mm



C-22 Ø320mm

CEILING ROSETTE

EPS

ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



B-24 Ø 340mm



R-14 Ø 380mm



R-1520 Ø 390mm



C-15 Ø 415mm



R-4 Ø 308x438mm



R-5 Ø 415mm



R-7 Ø 420mm



C-25 Ø 445mm

CEILING ROSETTE

EPS

ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



M-52 Ø445mm



R-8 Ø485mm



C-33 Ø465mm



R-11 Ø475mm



R-23 Ø515mm



R-60 Ø535mm



R-9 Ø530mm



R-62 Ø540mm



R-61 Ø545mm

CEILING ROSETTE

EPS

ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-54 Ø565mm



R-10 Ø600mm



R-13 Ø600mm



R-15 Ø600mm



R-16 Ø595mm



R-17 Ø600mm



R-18 Ø600mm



R-19 Ø600mm



R-20 Ø595mm

CEILING ROSETTE

EPS

ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-55 Ø 615mm



R-63 Ø 630mm



R-64 Ø 640mm



C-27 Ø 645mm



R-12 Ø 660mm



R-42 Ø 665mm



R-43 Ø 660mm



R-58 Ø 690mm



R-44 Ø 700mm

CEILING ROSETTE

EPS

ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-56 Ø 700mm



R-45 Ø 710mm



R-47 Ø 740mm



R-46 Ø 740mm



R-59 Ø 750mm



R-52 Ø 760mm



R-48 Ø 760mm



R-53 Ø 800mm



R-49 Ø 830mm

CEILING ROSETTE

EPS

ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-41 Ø850mm



R-50 Ø855mm



R-57 Ø885mm



R-40 Ø945mm



R-65 Ø905mm

Rosettes size guide

Рекомендуемая площадь для декоративных розеток

Premise size Площадь помещения	Rosette diameter Диаметр розетки
< 10 м ²	200 - 400
10 - 20 м ²	400 - 600
20 - 30 м ²	600 - 800
> 30 м ²	800 - 1000

PILASTER

EPS

ПИЛЯСТРА

1	2	3	4
			
Capital			Капитель
			
Shaft			Корпус
			
Base			База

Name Наименование	1 HxWxD, mm	2 HxWxD, mm	3 HxWxD, mm	4 HxWxD, mm
Capital Капитель	160x330x46	345x220x90	205x185x55	140x225x55
Shaft Корпус	2000x200x20	2000x200x20	2000x135x20	2000x135x20
Base База	540x230x35	540x230x35	610x235x65	610x235x65

JOINTS

СТЫКОВКА



ADHESIVES

КЛЕЙ

ENG Lightweight polystyrene interior decorations are to be fixed with solvent-free acrylic-, latex- or silicone-based adhesives (glues or paintable caulks).

Use sandable spackle to fill vertical joint seams to avoid their shrinking and showing up.

RUS Для монтажа декоративных изделий из полистирола был специально разработан клей **Glanzepol®** на акриловой основе, обеспечивающий надежное схватывание и эластичный шов.

1. Клей **Glanzepol® «Super гвозди»**. Предназначен для монтажа плинтусов, потолочных розеток и других элементов декора из полистирола, полиуретана, дерева и прочих легких материалов. Клей не выделяет токсичные пары и может применяться в жилых помещениях.

2. Клей – шпатлевка **Glanzepol®**. Кроме функции хорошей фиксации изделия, клей обладает эффектом шпатлевания для маскировки стыков, а также неровностей на стенах.



PRODUCTION ПРОИЗВОДСТВО



PRODUCTS ПРОДУКЦИЯ



PRODUCTS ПРОДУКЦИЯ



COATING

КОЛОРИРОВАНИЕ



OUR PROJECTS

НАША ПРОДУКЦИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



OUR CERTIFICATES НАШИ ДИПЛОМЫ





GLANZEPOL

2019

www.glanzepol.com

ООО «Компания» Пенопол»
Россия 443022, г. Самара,
Заводское шоссе, 3
Тел.: +7 (846) 207 99 97, 955 30 03
e-mail: decor@glanzepol.com

«Company «Penopol» LLC
443022 Samara, Zavodskoe chausse, 3
Russia
Tel.: +7(846) 207 99 97, 955 30 03
e-mail: decor@glanzepol.com